


15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

5907540962568



Die LED-LEUCHTMITTEL Kanlux RANGO ist die ideale energiesparende Lösung für alle Arten von Leuchten und Lichtfluter mit R7s-Sockel.

LICHTQUELLENTYP:

Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Ungebündeltes oder gebündeltes Licht: DLS
Netzspannung/Nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen:: MLS
Vernetzte Lichtquelle (CLS): nein
Farblich abstimmbare Lichtquelle: nein
Lichtquelle mit hoher Leuchtdichte: nein
Blendschutzschild: nein
Dimmbar: nein

PRODUKTPARAMETER:


Farbe: weiß
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Länge [mm]: 78
Quecksilbergehalt: nein
Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50/60
Nennstrom Lampe/Leuchte [mA]: 45
Nennleistung [W]: 6
Material: Kunststoff
Abdeckungsmaterial: : Glas
Leuchtmittel: J
Dioden Typ: LED SMD
Farbtemperatur: warmweiß
Sockel: R7s
Lebensdauer der Lampe[h]: 20000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥20000

ALLGEMEINE PRODUKTPARAMETER:

Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000h): 6
Energieeffizienzklasse: F
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: 510
Nutzlichtstrom Φ_{use} [lm]: in breitem Kegel (120°)
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 3000
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand P_{on} [W]: 6
Höhe (mm): 78
Breite [mm]: 28
Tiefe [mm]: 24
Farbwiedergabeindex: 80
Farbwertanteile (x): 0.44

15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL



Farbwertanteile (y): 0.403

PARAMETER FÜR LICHTQUELLEN MIT GEBÜNDELTEM LICHT:

Światłość szczytowa [cd]: 218

Halbwertswinke [°]: 110

PARAMETER FÜR LED- UND OLED-LICHTQUELLEN:

Wert des R9-Farbwiedergabeindex: 1

Lebensdauerfaktor: ≥ 0.9

Lichtstromerhalt: 0.95

PARAMETER FÜR LED- UND OLED- NETZSPANNUNGSLICHTQUELLEN:

Verschiebungsfaktor ($\cos \phi$): 0.5

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Das LED-Leuchtmittel ersetzt ein fluoreszierendes Leuchtmittel ohne integriertes Vorschaltgerät mit einer bestimmten Leistung: nicht zutreffend

Flimmer-Messgröße (Pst LM): $\leq 1,0$

Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 10

Stückzahl in Zwischenverpackung: 10

Stückzahl in Großverpackung: 100

Netto-Einzelgewicht [g]: 46

Grammatur [g]: 82.2

Länge der Einzelverpackung [cm]: 13

Breite der Einzelverpackung [cm]: 3.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15.5


Kartongewicht [kg]: 8.22

Kartonbreite [cm]: 23

Kartonhöhe [cm]: 36.5

Kartonlänge [cm]: 78.5

Kartonvolumen [m³]: 0.065901



15099 RANGO MINI R7S SMD-WW

LED-LEUCHTMITTEL

KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 15099) RANGO MINI R7S SMD-WW
Lampy: 1 x RANGO MINI R7S SMD-WW

